

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРОМСКИЙ ЗАВОД РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ОБУ					
<i>Бюро по экономическому анализу</i>					
2256А(1-1А; 1-2А). Ведущий экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетный сектор</i>					
2257А(1-1А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный сектор</i>					
2258А(1-1А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Общий сектор</i>					
2259. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Материальный сектор</i>					
2260А(1-1А; 1-2А; 1-3А). Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Столовая</i>					
2261. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2262. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОС					
2263. Плотник	Организовать прохождение обязательного периодического медицинского осмотра	Исполнение законодательства РФ в области охраны труда	4 кв. 2022 г.	ООТ и ОС, ОС	
2264. Штукатур	Организовать прохождение обязательного периодического медицинского осмотра	Исполнение законодательства РФ в области охраны труда	4 кв. 2022 г.	ООТ и ОС, ОС	
2265. Каменщик	Организовать прохождение обязательного периодического медицинского осмотра	Исполнение законодательства РФ в области охраны труда	4 кв. 2022 г.	ООТ и ОС, ОС	
2266. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

КИС					
2267. Заместитель начальника <i>Бюро по обеспечению проведения механических и климатических испытаний</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2268. Начальник бюро <i>Бюро по организации и проведению периодических испытаний</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2269. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2270. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОКиК					
2271. Начальник складского хозяйства <i>Планово-экономическое бюро</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2272. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОГЭ					
2273. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЛВК					
2274. Мастер контрольный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДЮО					
2275. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОГМ					
2276. Ведущий инженер по оборудованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОСС					
2277. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2278. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2279. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТиЗ					
2280. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТК					
БТК 119					

1150. Старший мастер контрольный	Химический: Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	3-4 кв. 2022	ООТ и ОС, ОТК, ОМТС	
1154-1156. Контролер работ по металлопокрытиям, занятые на пооперационном контроле непосредственно у гальванических ванн	Химический: Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	3-4 кв. 2022	ООТ и ОС, ОТК, ОМТС	
<i>БТК 111</i>					
2281. Начальник БТК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех № 630</i>					
2282. Инженер по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПДБ</i>					
2283. Начальник ПДБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех № 111</i> <i>Участок 120</i>					
1402. Оператор станков с программным управлением	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шумового воздействия	3-4 кв. 2022	ООТ и ОС, Ч 111, ОМТС	
1395. Оператор станков с программным управлением	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шумового воздействия	3-4 кв. 2022	ООТ и ОС, Ч 111, ОМТС	
1405. Оператор станков с программным управлением	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шумового воздействия	3-4 кв. 2022	ООТ и ОС, Ч 111, ОМТС	
1406. Фрезеровщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шумового воздействия	3-4 кв. 2022	ООТ и ОС, Ч 111, ОМТС	
1407. Фрезеровщик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шумового воздействия	3-4 кв. 2022	ООТ и ОС, Ч 111, ОМТС	
1387-1394. Слесарь механосборочных работ	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шумового воздействия	3-4 кв. 2022	ООТ и ОС, Ч 111, ОМТС	
2284. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех № 104</i>					
2285. Уборщик производственных и служебных помещений	Химический: Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	3-4 кв. 2022	ООТ и ОС, Ч 104, ОМТС	

Дата составления: 17.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -
Технический директор

(должность)

(подпись)







Малышев О.В.

(Ф.И.О.)

31.05.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника ООТ и ОС (должность)		Кривобоков Ю.В. (Ф.И.О.)	31.05.22 (дата)
Председатель профкома (должность)		Назарова В.Н. (Ф.И.О.)	31.05.22 (дата)
Главный бухгалтер (должность)		Овсянникова Е.Л. (Ф.И.О.)	31.05.22 (дата)
Начальник ОТ и З (должность)		Черненко А.В. (Ф.И.О.)	31.05.22 (дата)
Начальник СРП (должность)		Махайков В.А. (Ф.И.О.)	31.05.22 (дата)
Ведущий инженер ООТ и ОС (должность)		Нефедова Е.В. (Ф.И.О.)	31.05.22 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1872 (№ в реестре экспертов)		Андрианова С.А. (Ф.И.О.)	18.05.2022 (дата)
1936 (№ в реестре экспертов)		Григоревская Н.В. (Ф.И.О.)	19.05.2022 (дата)

